






**LADRILHO
HIDRÁULICO**

19 3758-2347  ladrilhoarmazem
 ladrilho@armazemoficinas.com.br
 www.armazemoficinas.com.br/ladrilhos

ORÇAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO




A/c: FABIO (Otávio)

Campinas, 24 de julho de 2025

COD. PRODUTO	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE	VALOR
LH024 - LOSANGO FLORAL	R\$12,50	95	1.187,50
LH003 - PÉTALAS	R\$12,50	95	1.187,50
LH016 - IMPERIAL	R\$12,50	160	2.000,00
LH057 - TULIPA	R\$12,50	190	2.375,00
LH006 - MARGARIDONA	R\$12,50	33	412,50
LH054 - QUATRO CASTELOS	R\$12,50	146	1.825,00
LH059 - BANDERINHA - VERMELHO Nº 10 E LARANJA Nº 07	R\$12,50	23	287,50
LH059 - BANDERINHA - VERDE Nº 15 E VERDE Nº 14	R\$12,50	23	287,50
LH001 - AMARELO Nº 05	R\$7,50	41	307,50
LH001 - TERRACOTA Nº 29	R\$7,50	37	277,50
LH001 - VERDE ABACATE Nº 27	R\$7,50	84	630,00
LH001 - AZUL MÉDIO Nº 17	R\$7,50	84	630,00
LH001 - LARANJA Nº 07	R\$7,50	04	30,00
LH001 - VERMELHO Nº 10	R\$7,50	04	30,00
LH001 - LILÁS Nº 11	R\$7,50	04	30,00
PRAZO ENTREGA:	90 DIAS	VALOR TOTAL:	R\$11.497,50



LADRILHO HIDRÁULICO

19 3758-2347  ladrilhoarmazem
 ladrilho@armazemoficinas.com.br
 www.armazemoficinas.com.br/ladrilhos

VENDA OFICINA

Total do pedido: R\$ 11.497,50

Forma de pagamento: R\$ 5.748,75 (24/07/2025) + R\$ 5.748,75 (Retirada)

Frete da entrega: Retirada

CORES E PERSONALIZAÇÃO

Todas as cores dos ladrilhos podem ser alteradas. Fabricamos as peças de acordo com a paleta escolhida pelo cliente. Por serem peças artesanais, é natural que apresentem variações de cor, espessura e tamanho.

Para as peças lisas, são utilizadas somente as cores: branco (13), terra cota (29), amarelo ouro (5), vermelho (10), verde (14/15), azul escuro (26), cinza (3) e preto (2).

ENTREGA

Consideramos a entrega para **Campinas/SP**. Para outras localidades, por favor informar o CEP para cotação com transportadoras parceiras.

Os ladrilhos exigem um **tempo mínimo de cura de 10 dias** para garantir a resistência do piso. Este prazo pode variar conforme o clima (umidade, sol, temperatura).

O material é entregue em caixas de papelão personalizadas (dimensões: 26 x 21 cm), com capacidade para 14 a 17 peças, totalizando aproximadamente 18kg por caixa, dependendo do modelo.


Por serem peças porosas e artesanais, os ladrilhos hidráulicos requerem cuidados especiais na instalação.

RECOMENDAÇÕES PRINCIPAIS

- Evite instalar diretamente sobre pisos existentes. Se for necessário, o contrapiso deve estar **nivelado e impermeabilizado**.
- Utilize **argamassa branca**.



LADRILHO HIDRÁULICO



- Não bata nos ladrilhos com martelo de borracha — isso pode causar fissuras invisíveis que aparecem após a aplicação de resina ou contato com água.
- Em caso de respingos de argamassa, limpe **imediatamente com esponja úmida**.
- O assentamento deve ser feito com **junta seca** (sem espaçamento entre peças), exceto em situações específicas onde um espaçamento mínimo pode ser indicado.
- Aplique argamassa nas pontas para evitar trincas após a instalação.

PROTEÇÃO DURANTE A OBRA

Se o ambiente ainda estiver em uso, cubra os ladrilhos com plástico, seguido de papelão ou plástico bolha. **Nunca use jornal ou papelão diretamente sobre os ladrilhos**, pois podem causar manchas.

Manchas e resíduos de obra podem ser removidos com lixa d'água n°220, sempre com bastante água e movimentos suaves.

MANUTENÇÃO




- Aplique cera líquida incolor para pisos a cada 15 dias ou conforme a necessidade (quando o brilho diminuir).
- A cera ajuda a preservar a impermeabilização protetora.
- Evite arrastar móveis pesados ou de ferro sobre o piso.
- Limpeza diária: pano úmido bem torcido e pano seco.
- Evite produtos químicos agressivos como água sanitária e ácidos.
- Para sujeiras persistentes, use **sabão neutro e vassoura de piaçava** ou **sapólio em pó com bucha (tipo Scotch Brite)**.

VANTAGENS DO LADRILHO HIDRÁULICO

- Durabilidade estimada de **50 anos** — podendo ultrapassar 80 ou até 100 anos com manutenção adequada.
- Pode ser **restaurado** com facilidade ao longo do tempo.



LADRILHO HIDRÁULICO

19 3758-2347  ladrilhoarmazem
 ladrilho@armazemoficinas.com.br
 www.armazemoficinas.com.br/ladrilhos

- **Sustentável:** não requer queima em fornos, como cerâmicas ou porcelanatos.
- **Valor estético e artesanal:** pequenas imperfeições são naturais e representam o charme e autenticidade do ladrilho artesanal, não devem ser comparadas aos revestimentos industriais.

"A colocação correta, a impermeabilização adequada e a manutenção regular são os segredos para garantir um piso de ladrilho hidráulico bonito e duradouro."

Qualquer dúvida favor entrar em contato,

Atenciosamente,

Letícia Stefanie Dorigon
(coordenadora oficina de Ladrilho Hidráulico)
(19) 3251-9677 – Ramal 3059